PŮDORYS 1.NP - PŘÍSTAVBA - SO 20
M 1 : 100



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP - STÁVAJÍCÍ OBJEKT č.53

MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	STĚNY	PODHLED/VÝŠKA MÍSTNOSTI (m)	POZNÁMKA
1.01	VSTUPNÍ HALA	2,84	HLADKÝ BETON	KARPETKOMENTOVÁ OMÍTKA		
1.02	SCHODIŠTĚ	8,90	HLADKÝ BETON	KARPETKOMENTOVÁ OMÍTKA		
1.03	KOTELNA	47,28	HLADKÝ BETON	KARPETKOMENTOVÁ OMÍTKA STUKOVÁ OM. + BÍLÁ MALBA		
1.03a	TECHNICKÁ MEZINOST	12,82	HLADKÝ BETON	KARPETKOMENTOVÁ OMÍTKA STUKOVÁ OM. + BÍLÁ MALBA		
1.04	ZELINA	25,10	HLADKÝ BETON	KARPETKOMENTOVÁ OMÍTKA		
1.05	VSTUPNÍ HALA	7,77	PVC	KARPETKOMENTOVÁ OMÍTKA		
1.05a	RECYZIDVNA	9,46	HLADKÝ BETON	KARPETKOMENTOVÁ OMÍTKA		
1.06	SKLAD BOTANICKÝ	4,66	KERAMICKÁ DLAŽBA	KARPETKOMENTOVÁ OMÍTKA		
1.07	SKLAD BOTANICKÝ	7,76	HLADKÝ BETON/TERAZO	KARPETKOMENTOVÁ OMÍTKA		
1.07a	SKLAD BOTANICKÝ	4,95	HLADKÝ BETON	KARPETKOMENTOVÁ OMÍTKA		
1.08	PYTOTRON BOTANICKÝ	9,78	HLADKÝ BETON	KARPETKOMENTOVÁ OMÍTKA		
1.09	PYTOTRON MIKROLOGICKÝ	7,95	HLADKÝ BETON	KARPETKOMENTOVÁ OMÍTKA		
1.10	PYTOTRON BOTANICKÝ	8,18	HLADKÝ BETON	KARPETKOMENTOVÁ OMÍTKA		
1.11	PYTOTRON BOTANICKÝ	7,15	HLADKÝ BETON	KARPETKOMENTOVÁ OMÍTKA		
1.12	PYTOTRON CHEMICKÝ	7,70	HLADKÝ BETON	KARPETKOMENTOVÁ OMÍTKA		
1.13	STRELOVNA	13,67	HLADKÝ BETON	KARPETKOMENTOVÁ OMÍTKA		
1.14	PŘEDSÍŇ	19,43	HLADKÝ BETON	KARPETKOMENTOVÁ OMÍTKA		
1.14a	CHODBA	9,58	TERAZO	KARPETKOMENTOVÁ OMÍTKA		
1.15	PRACOVNA BOTANICKÁ	14,99	PVC	KARPETKOMENTOVÁ OMÍTKA		
1.16	SCHODIŠTĚ	7,00	HLADKÝ BETON	KARPETKOMENTOVÁ OMÍTKA		
1.17	RAMPA	5,75	HLADKÝ BETON	KARPETKOMENTOVÁ OMÍTKA		
1.18	CHODBA	102,00	HLADKÝ BETON	KARPETKOMENTOVÁ OMÍTKA		

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP - PŘÍSTAVBA - SO 20

MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA		STĚNY	PODHLED/VÝŠKA MÍSTNOSTI (m)	POZNÁMKA
1.30	PŘÍPRAVNA	89,78	HLADKÝ BETON-NÁTĚR	P1	STUKOVÁ OM. + BÍLÁ MALBA		EPOXID PODLAH SOKL
1.31	CHODBA	55,98	HLADKÝ BETON-NÁTĚR	P1	STUKOVÁ OM. + BÍLÁ MALBA	PLNOPLOŠNÝ SDK v=2,6m	EPOXID PODLAH SOKL
1.32	CHODBA	13,43	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	STUKOVÁ OM. + BÍLÁ MALBA	KAZETOVÝ MINERÁLNÍ, 600x600mm v=2,6m	KERAMICKÝ SOKLÍK
1.33	PŘEVLÉKÁRNA - MUŽI	6,18	PVC	P2	STUKOVÁ OM. + BÍLÁ MALBA	KAZETOVÝ MINERÁLNÍ, 600x600mm v=2,6m	PVC SOKLÍK
1.34	SPRCHA - MUŽI	3,18	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	STUKOVÁ OM. + BÍLÁ MALBA KERAMICKÝ OBKLAD, v=2,0m	KAZETOVÝ MINERÁLNÍ, 600x600mm v=2,6m	KERAMICKÝ SOKLÍK
1.35	WC - MUŽI	7,27	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	STUKOVÁ OM. + BÍLÁ MALBA KERAMICKÝ OBKLAD, v=2,0m	KAZETOVÝ MINERÁLNÍ, 600x600mm v=2,6m	KERAMICKÝ SOKLÍK
1.36	PŘEDSÍŇ WC - MUŽI	4,99	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	STUKOVÁ OM. + BÍLÁ MALBA KERAMICKÝ OBKLAD, v=2,0m	KAZETOVÝ MINERÁLNÍ, 600x600mm v=2,6m	KERAMICKÝ SOKLÍK
1.37	PŘEVLÉKÁRNA - ŽENY	6,18	PVC	P2	STUKOVÁ OM. + BÍLÁ MALBA	KAZETOVÝ MINERÁLNÍ, 600x600mm v=2,6m	PVC SOKLÍK
1.38	SPRCHA - ŽENY	3,18	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	STUKOVÁ OM. + BÍLÁ MALBA KERAMICKÝ OBKLAD, v=2,0m	KAZETOVÝ MINERÁLNÍ, 600x600mm v=2,6m	KERAMICKÝ SOKLÍK
1.39	WC - ŽENY	9,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	STUKOVÁ OM. + BÍLÁ MALBA KERAMICKÝ OBKLAD, v=2,0m	KAZETOVÝ MINERÁLNÍ, 600x600mm v=2,6m	KERAMICKÝ SOKLÍK
1.40	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	7,67	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	STUKOVÁ OM. + BÍLÁ MALBA KERAMICKÝ OBKLAD, v=2,0m	KAZETOVÝ MINERÁLNÍ, 600x600mm v=2,6m	KERAMICKÝ SOKLÍK
1.41	TECHNICKÁ MÍSTNOST	2,79	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	STUKOVÁ OM. + BÍLÁ MALBA KERAMICKÝ OBKLAD, v=2,0m	KAZETOVÝ MINERÁLNÍ, 600x600mm v=2,6m	KERAMICKÝ SOKLÍK
1.42	WC IMOBILNÍ	3,87	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	STUKOVÁ OM. + BÍLÁ MALBA KERAMICKÝ OBKLAD, v=2,0m	KAZETOVÝ MINERÁLNÍ, 600x600mm v=2,6m	KERAMICKÝ SOKLÍK
1.43	PRACOVNA STUDENTŮ	24,92	HLADKÝ BETON	P1	STUKOVÁ OM. + BÍLÁ MALBA	KAZETOVÝ MINERÁLNÍ, 600x600mm v=2,6m	PVC SOKLÍK
1.44	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ	68,72	HLADKÝ BETON	P1	STUKOVÁ OM. + BÍLÁ MALBA	KAZETOVÝ MINERÁLNÍ, 600x600mm v=2,6m	PVC SOKLÍK
1.45	SKLEPNÍK	583,36	HLADKÝ BETON	P4	STUKOVÁ OM. + BÍLÁ MALBA		EPOXID PODLAH SOKL

LEGENDA HMOT:

- NOVÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH TVÁRNIC TI. 140, 175, 300 A 450mm, PEVNOSTI P15, VYZDĚNO NA TENKOVRSTVOU MALTU MSI
- NOVÉ SYSTÉMOVÉ SDK KONSTRUKCE PROMĚNNÉ TLOUŠŤKY
- VEMOVANÁ BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TI. 80mm
- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL NA MVC, PROMĚNNÁ TLOUŠŤKA - OBJEKT Č.53
- HASIČSKÝ PŘÍSTUPOVÝ PŘÍSTROJ - NÁPLŇ DLE PBŘ
- POŽÁRNÍ NÁSTĚNNÝ HYDRANT - SPECIFIKACE DLE PBŘ

SKLADBY PODLAH O STĚN

Px - PODLAHOVÁ KRYTINA DLE TABULKY MÍSTNOSTÍ, VČETNĚ LEPÍCÍ HMOTY
- IZOLAČNÍ NÁTĚR
- NOSNÁ ŽB PODLAHOVÁ DESKA TL. 150mm S DRÁTKOVOU ROZPTÝLENOU VÝZTUŽÍ - BETON C25/30 XC2
- HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ Z MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ (DA), SLOUŽÍ ZÁROVEŇ JAKO RADONOVÁ IZOLACE
- ASFALTOVÁ EMULZE - PENETRACE
- PODKLADNÍ VRSTVA TL. 300mm Z PROSTÉHO BETONU C 12/15
- TEPELNÁ IZOLACE Z XPS TL. 120mm (NEBUDE REALIZOVANO POD SKLEPNÍKEM)
- HUTNĚNÁ VRSTVA ŠTĚRKOPÍSKU TL. 250mm - ZHUTNĚNÉ Edef 2 = 45MPa
- PŮVODNÍ ROSTLÝ TERÉN

Ov1 FASÁDNÍ SKLADBA V SOKLOVÉ ČÁSTI
- SOKLOVÁ OMÍTKA MRAZUVZDORNÁ TL. 20mm (PŘED ÚROVNÍ TERÉNU NOPOVÁ FÓLIE TL. 20mm)
- TEPELNÁ IZOLACE XPS TL. 120mm LEPENÁ K PODKLADU
- HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÉ SBS PÁSY (DA)
- ASFALTOVÁ EMULZE - PENETRACE
- ZÁKLADOVÝ PAS

Ov2 FASÁDNÍ SKLADBA S POVRCHEM Z TAHOKRYTU
- TAHOKRYT DLE ARCHITEKTONICKÉHO VÝBĚRU V DALŠÍM STUPNI PD
- VZDUCHOVÁ MEZERA / NOSNÁ KONSTRUKCE TL. 40mm
- SILIKÁTOVÁ PASTOVITÁ OMÍTKA PROBARVENÁ TL. 3mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- LEPÍCÍ HMOTA TL. 5mm
- LEPÍCÍ HMOTA S VYZTUŽENÍM TAKANINOU TL. 5mm
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL. 160mm MECHANICKY KOTVENÁ A LEPENÁ K PODKLADU
- LEPÍCÍ HMOTA TL. 5mm
- NOSNÁ KONSTRUKCE Z KERAMICKÉHO DUTINOVÉHO ZDIVA TL. 300mm, LEPENÁ NA TENKOVRSTVOU MALTU

Ov3 FASÁDNÍ SKLADBA S POVRCHEM Z DESEK CYMBRIT
- CEMENTO-VLÁKNITÉ DESKY, KOTVENÉ K NOSNÉMU ROŠTU
- VZDUCHOVÁ MEZERA / NOSNÁ KONSTRUKCE TL. 40mm
- DIFÚZNÍ FÓLIE, Sd=0,02m
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL. 160mm MECHANICKY KOTVENÁ A LEPENÁ K PODKLADU
- LEPÍCÍ HMOTA TL. 5mm
- NOSNÁ KONSTRUKCE Z KERAMICKÉHO DUTINOVÉHO ZDIVA TL. 240mm, LEPENÁ NA TENKOVRSTVOU MALTU

POZNÁMKA:

- SKLENÍK BUDE ZALOŽEN NA BETONOVÝ ZATEPLENÝ SOKL VYŠKY 0,75m NAD PODLAHU
- STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGICKÝ KANÁL V PODLAZE 1.09 A 1.11 BUDE VÝŠKOVĚ NASTAVEN TAK, ABY SAHAL AŽ DO ÚROVNĚ NOVÉ PODLAHY, NOVÉ BUDE VYMĚNĚN I STÁVAJÍCÍ KRYT ZE SLOŽITÉHO PLECHU
- DO PROSTORU SPRCH POVEDOU POSUVNÉ DVEŘE, KTERÉ SE BUDOU ZASOUVAT PŘÍMO DO SDK PŘÍČKY DO SYSTÉMOVÉ KAZETY
- ZÁCHODOVÉ MÍSTY BUDOU ODDĚLENY DO ZBYTKU MÍSTNOSTI SYSTÉMOVÝMI PŘÍČKAMI Z LAMINOVANÝCH DTD DESEK
- STŘEŠNÍ NOSNÍKY HEB NA BUDOVU VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU ZASEKNANY DO KAPES A ZABETONOVÁNY, VYNÁŠÍ SKLADBU STŘECHY, NA NOSNÍKY BUDE KOTVEN TRAPÉZOVÝ PLECH VYLITÝ BETONOVOU SMĚSÍ S NABĚTONÁVKOU. NOSNÍKY BUDOU OPATŘENY PŮJČÁRNÍM NÁTĚREM NEBO OBLÉKTÝM TAK, ABY BYLA ZACHOVÁNA ODOLNOST EI 15 PBŘ
- PŘEKLADY NAD DVEŘMI A OKNAMI OTVORŮ BUDOU ŘEŠENY SYSTÉMOVÝMI VÝROBKY
- STÁVAJÍCÍ DVEŘE VE STÁV. OBJEKTU Č. 53 NA MEZI PODESTŮ SCHODIŠTĚ (MĚ. ČÍSLO BUDOU NAHRAZENY ZA PEVNÉHO S EW 30 C OPT) A BUDE OTOČEN SMĚR OTEVÍRÁNÍ
- PODLAHOVÁ DESKA BUDE V MÍSTECH ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ ZDVOJTRUBNÍ KARI SÍTĚMI
- STÁVAJÍCÍ STUDNA V PROSTORU SKLENÍKU BUDE ZACHOVÁNA, VYMĚNĚNA BUDE HORNÍ KRYTÍ BETONOVÁ DESKA, KDE BUDE PŘÍSTUPOVÝ PL VNITŘNÍHO PONLSP, OBVODOVÝ SOKL BUDE V TÉTO ČÁSTI VYSOUNUT DO EXTERIÉRU

S

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 210,170 m n. m. (stávající úroveň podlahy 1.NP)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:	Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc - Holice	STUPEŇ PD:	DSP - DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
		OBJEKT:	SO.20 (RB2) - PŘÍSTAVBA OBJ. 53 A STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLENÍKU (RB2)
		PROFESE:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	20427011-3
		DATUM:	06/2016
MÍSTO STAVBY:	areál PřF UP v Olomouci pozemky parc. č. 1705/1, 1705/41, 1705/47, 1706/1, 1706/3, 1706/4, k.ú. Holice v Olomouci	FORMÁT:	B + A4
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s. Benrubrova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	KOPIE:	
VEDOUCÍ PROJEKTU:	ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz	MĚŘÍTKO:	1:100
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	INTAR a.s. Benrubrova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	VÝKRES:	PŮDORYS 1.NP-PŘÍSTAVBA
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PETR HANDLÍŘ, handlir.p@gmail.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	ČÍSLO VÝKRESU: / REVIZE:
VYPRACOVAL:	PETR HANDLÍŘ, handlir.p@gmail.cz	20427011-3/SO 20/D.1.1.02	03 / .

AUTORIZACE: